

ПАО «Салют»
ИНН 6313034986 КПП 631301001
ОГРН 1026300840983
443028, область Самарская, город Самара,
шоссе Московское (п.Мехзавод), дом 20

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ

№ 223

г. Самара

Состав Закупочной комиссии: всего 7 человек

Члены комиссии:

1. Председатель комиссии — Высоцких А.Н.
2. Заместитель председателя комиссии — Моисеев А.А.
3. Член комиссии — Абдуллова Г. И.
4. Член комиссии — Галдин И. А.
5. Член комиссии — Нюняйкина Е. А.
6. Член комиссии — Травин С. А.
7. Член комиссии — Яндушкин С. В.

Ответственный секретарь комиссии - Храмова Е. В.

Заседания Закупочной комиссии:

по извещению: № 223/20 от 04.06.2020г.

Предмет закупки: труба Ø95x16 ст 45— запрос ценовых котировок.

Начальная максимальная цена — 186 207,60 руб. с НДС

Кворум имеется. Закупочная комиссия правомочна принимать решения по всем вопросам повестки заседания.

ПАО «Салют»
ИНН 6313034986 КПП 631301001
ОГРН 1026300840983
443028, область Самарская, город Самара,
шоссе Московское (п.Мехзавод), дом 20

Приложение № 1
от 15.06.2020г.
к Протоколу № 223
заседания закупочной комиссии

1. Рассмотрение заявок:

О признании запроса ценовых котировок несостоявшимся.

Поскольку на заседание не подано ни одной заявки, предлагается признать запрос ценовых котировок несостоявшимся в соответствии с ч.1 ст.27 Положения о закупках ПАО «Салют».

2. Подведение итогов:







Решили:

Признать запрос ценовых котировок несостоявшимся.

Приложение № 1
от 15.06.2020г.
к Протоколу № 223
заседания закупочной комиссии
по извещению № 223/20 от 04.06.2020 г.
на поставку трубы Ø95x16 ст 45

Результаты голосования:

Голосовали	«за»	-	5	членов Закупочной комиссии
	«против»	-	-	членов Закупочной комиссии
	«воздержались»	-	-	членов Закупочной комиссии

Председатель комиссии:	
Высоцких А.Н.	
Заместитель председателя комиссии:	
Моисеев А. А.	
Подписи членов Закупочной комиссии:	
Абдуллова Г. И.	
Галдин И. А.	
Нюняйкина Е. А.	
Травин С. А.	
Яндушкин С. В.	